

CMB Schankanlagen GmbH - Kupplung NC 7/16"



Modell: Kupplung NC 7/16"
Zertifikat: SK 168.001

Technische Details:

- Steckkupplung NC
- Anschluss: 7/16" Gewinde
- Körper in schwarz = Getränk / Liquid
- Körper in Grau = Gas
- Stößel in Kunststoff oder Edelstahl möglich
- Für Einsatztemperaturen bis zu 80°C geeignet.

Bezeichnung	Artikelnummer
Kupplung NC 7/16" sw	40 27-1100-99
Kupplung NC 7/16" grau	40 27-1100-77

CMB Schankanlagen GmbH

Römerstraße 17 - 47809 Krefeld

info@cmbschankanlagen.de

www.cmbschankanlagen.de

CMB Schankanlagen GmbH - Kupplung NC 7/16"



Model: Kupplung NC 7/16"

Certificate: SK 168.001

Technical details:

- Disconnect Ball Lock
- Connector: 7/16" thread
 - Body Black = Liquid
 - Body Grey = Gas
- Stem disconnect plastic or st. steel
- Operating temperature max. 80°C

Bezeichnung	Artikelnummer
Kupplung NC 7/16" sw	40 27-1100-99
Kupplung NC 7/16" grau	40 27-1100-77




CMB Schankanlagen GmbH

Römerstraße 17 - 47809 Krefeld

info@cmb-schankanlagen.de

www.cmb-schankanlagen.de

SCHNITTDARSTELLUNG A-A



Gas = 40 27-1100-77
 Getränk = 40 27-1100-99

ITEM NO.	40 27-1100-99	DEBUR AND BREAK SHARP EDGES		NOMENCLATURE OR DESCRIPTION		WEIGHT:	QTY REQD
Masch.Laufzeit: min.		sec.	PARTS LIST				
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS SURFACE FINISH: TOLERANCES: DIN 2768 LINEAR: f ANGULAR: f		CAD GENERATED DRAWING, DO NOT MANUALLY UPDATE			CMB Schankanlagen GmbH 		